

CINO®

**H NG D N S D NG
CARRARO CN-J01**



I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHUNG

Xin vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn sau đây. Không tuân theo các hướng dẫn có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn và thi thử.

Cảnh báo!


- Giữ các vật dụng sau đây ra khỏi tầm với của trẻ em: Vật liệu đóng gói, các bộ phận có cạnh sắc.
- Tất cả những người sử dụng thi thử này phải quen với hoạt động của thi thử, và hãy phải chú ý hướng dẫn chi tiết về tình huống nguy cơ phát sinh trong quá trình sử dụng thi thử này.
- Trẻ em cần được giám sát cẩn thận để không nghịch phá thi thử.
- Thi thử này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu niên trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thi thử bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Nếu dây nguỵ năng bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc kỹ thuật viên của nhà chế tạo hoặc những người có trình độ chuyên nghiệp thay thế nhằm tránh rủi ro.
- Các sử dụng thi thử này nếu đang trong tình trạng không bình thường.
- Không bao giờ để mình gặp nguy hiểm khi thi thử. Nếu cần thì phải sử dụng dây đai, chèn lót liên hệ với **CUBES ASIA**.
- Không thể nhìn bất kỳ thay đổi trong hoặc trên thi thử, các thành phần hoặc trên các phụ kiện của nhà cung cấp.
- Không nhúng thi thử vào nước.
- Không bao giờ chạm vào thi thử bằng bàn tay hoặc bàn chân trần.
- Không bao giờ chạm vào bộ phận nóng của thi thử.
- Không chạm vào bên trong của thi thử khi nó đang hoạt động.
- Không bao giờ mở nắp ngay khi hoạt động, trừ khi bạn được yêu cầu làm như vậy theo các hướng dẫn sử dụng.
- Thi thử này có thể tiếp xúc sử dụng nhà và trong các vị trí tầng trệt, tầng hầm như: bếp, trong các cửa hàng, văn phòng và khu vực công cộng khác; tất cả các cửa sổ nông nghiệp; các khách sạn, nhà nghỉ và các cửa sổ nhà khác....

Th n tr ng

- Không bao gí t thi t b trên các b m t có nhiệt cao ho c trong các khu v c m t.
- Không v n chuy n ho c b o qu n thi t b trong xe ho c phòng có nhi t th p , khi ó n c còn d sót l i có th óng b ng ho c ng ng t và làm h ng thi t b.
- Gi c n th n các v t li u óng gói , bao g m các b t x p , tránh thi t h i trong quá trình v n chuy n ho c trong tr ãng h p lô hàng c tr l i.
- Khi th y d u v t c a cà phê và n c trong máy tr c khi nó c kh i ng l n u tiên là chuy n bình th ng. i u này là do thi t b ã c th nghi m b o m không có l i t i nhà máy
- Nguy c cháy và i n gi t do i n áp cung c p không t ãng thích, k t n i không h p lí ho c do dây d n b h h i.
- Hãy ch c ch n r ng i n áp cung c p t ãng ng v i i n áp nh m c quy nh trên nhãn c a thi t b . Thông tin này phía bên ph i phía sau n p y c a thi t b .
- Hãy ch c ch n r ng c m i n áp ãng các tiêu chu n áp d ãng cho an toàn i n. N u nghi ng , liên h v i m t th i n có chuyên môn.
- Không s d ãng dây cáp i n b h h ng (cách i n b h h ng, dây tr n).
- N u dây ngu n b h ng thì ph i do nhà ch t o ho c i lý b o trì c a nhà ch t o ho c nh ng ng i có trình t ãng ãng thay th nh m tránh r i ro.

II. MÔ T TH T B

1. Chú gi i



III. KH I NG

- Khi s d ng thi t b cho l n u tiên , xin vui lòng th c hi n các b c sau ây.
- Khi ã hoàn thành các b c này, thi t b ã s n sàng ho t ng. Bây gi ã có th pha ch cà phê.
- Chúng tôi khuyên b n nên i hai ly cà phê u tiên khi s d ng máy l n u.

1. V trí t thi t b

- t thi t b trên b m t cao ráo và b ng ph ng. Hãy ch c ch n r ng thi t b cách t ng và các v t khác m t kho ng cách ít nh t 10cm.

2. K t n i

- C m dây d n i n vào m t c m i n thích h p.

3. n c vào thùng ch a n c

- M n p c a thùng ch a n c và kéo ra kh i thi t b .
- Cho n c s ch vào t i i m ánh d u t i a và l p l i ó.

IV. B T V À T T M Á Y

1. Kh i ng l n u



- Cho n c s ch vào thùng ch a n c.
- t c c ch a d i v ò i l y cà phê
- K t n i i n.
- G t công t c ngu n b t ngu n
- Ch máy un nóng (Kho ng 25s)
- Nh n nút l y l y l n 3 l n r a máy

V. PHA CÀ PHÊ

- Cho nước vào thùng chứa nước
- Gọt công tắc nguồn bật nguồn
- Chạy máy đun nóng (Khoảng 25s)
- Kéo công tắc, cho viên capsule vào rãnh ống lọc



- Nhấn nút pha ly nhỏ hoặc ly lớn tùy ý
- Lấy cốc ra khỏi sàn tắc c. lấy công tắc viên capsule đã sử dụng xuống khay chứa bã.



IX. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại	Máy pha viên nén
Thương hiệu	CINO
Model	CN-J01
Điện áp (V)	220-240V,100-127V
Công suất (W):	1250-1450W
Áp suất bơm	Tối đa 20Bar
Dung tích bình chứa nước	1.4L
Xuất xứ	China



Cubes Asia Co., Ltd

Phòng 102, Tòa nhà Kim Ô, 123 Lê Lợi, P.
Bến Thành, Q.1. Tp. HCM

www.cubes-asia.com - info@cubes-asia.com